

Trin for Trin

Trin for trin guide til rudekran

Lavet med vores K4600

Trin 1



COBRAX^{PRO}

Kør op på pladen.
På denne måde fungerer bilen nu som modvægt til kranen, og du kan sikkert løfte tunge forruder.

Trin 2



COBRAX^{PRO}

Maksimal overbelastning 40 kg.

Trin 3



COBRAX^{PRO}

Du kan justere rotationshastigheden ved at stramme eller løsne de to skruer med en unbrakonøgle.

Trin 4



COBRA X PRO

Fold armen op, så den hviler på stillefoden.



Trin 5



COBRA X PRO

Monter den anden arm i enden af den du lige har foldet op. Træk positioneringsbolten ud så du kan montere armen. Husk at skubbe den ind igen. (positioneringsbolten holder armen på plads)



Trin 6



COBRA X PRO

Du kan justere vinklen på kranarmen ved at skrue på stillefoden.

(Så armen er vandret)



Trin 7



COBRA X PRO

Hægt den blå strop på øjet.

Only 1 strap included:
Extra long strap can be
bought separately





Trin 8



COBRA XPRO

Sæt bordet op og klik aluminiumsrammen på.
Tilpas afstand/placering af bordet ift. kranarmen.

Tjek at den ene ende af aluminiumsrammen er sikret til bordet med strips.



Trin 9



COBRA XPRO


Monter sugekopsenheden på ruden.

Trin 10




COBRA XPRO

Hægt den anden ende af den blå strop på sugekopsenheden, og juster vinklen på u-bøjlen ved at løsne skruerne. (Husk at stramme dem igen)



Trin 11




COBRA XPRO


Placer sugekopperne på ruden.



Løft nu ruden ved hjælp af fjernbetjeningen og brug sugekopperne til at manøvrere ruden.



Trin 12




COBRA X PRO

Placer forsigtigt ruden på rudebordet.

De to "ben" på sugekopsenheden skal være indenfor aluminiumsrammen - som du kan se på billedet.

Læg ruden ned på bordet og fjern sugekopperne.



Trin 13




COBRA X PRO

Monter den nye rude på sugekopsenheden såvel som sugekopperne.

Og placer nu den nye rude i rammen.

Brug igen fjernbetjeningen til at løfte og sænke ruden.



Trin 14



COBRA X PRO

Når du er færdig med at bruge kranen kan du folde den sammen, for nemmere opbevaring.

Det er vigtigt at køre kranen helt i bund inden du begynder at folde armen ned. På denne måde undgår du at beskadige kranen.

Når den er kørt ned kan du fjerne forlængerarmen, og placere den i holderen.

Nu kan armen foldes tilbage.

Nyd dit færdige resultat!

Næste side handler om forlænger til kran + fejlfinding

COBRA X PRO[®]

Trin for trin

Tilføjelse til: Trin for trin guide til rudekran

K4635

Trin 1



COBRA**X**PRO®

For at fastgøre forlængerens skal du først fjerne kranhovedet. Skru bolten i toppen af hovedet af.



Trin 2



COBRA**X**PRO®

Fjern hovedet.

Trin 3



COBRA**X**PRO®

Fjerne de fire skruer med en unbrakonøgle og fjern akslet.

Trin 4



COBRAX^{PRO}

Skrue den lille del af forlængerens af og placer den på kranen.



Trin 5



COBRAX^{PRO}

Skrue de fire inkluderede skruer i.

Trin 6



COBRAX^{PRO}

Skrue nu forlængerens på.

Trin 7



COBRAX^{PRO}

Lås forlængerens ved at skrue på pinolskruen.

Trin 8



COBRA X^{PRO}

Akslet sættes tilbage på.

Trin 9



COBRA X^{PRO}

Skrue den fast. (alle fire skruer)

Trin 10



COBRA X^{PRO}

Sæt hovedet på igen.

Trin 11



COBRA X^{PRO}

Stram bolten i toppen af hovedet.

Trin 12



COBRA X PRO

Du har nu forlænget kranen på 15cm.

Kranen kan bruges som normalt.

Trin for trin

Fejlfinding

Batteri



COBRA X PRO

Hvis du oplever problemer med kranen, kan du med fordel starte med at tjekke batteriniveauet.

Dette gør du ved at trykke på knappen på batteri-boksen.

De grønne linjer indikerer batteriniveau.

Batteri



COBRA X PRO

Har den brug for at blive ladet op, er der vedlagt et opladekabel.

Kalibrering



COBRAX^{PRO}

Oplever du stadig problemer kan du prøve at recalibrere kranen ved at trykke på begge knapper, på fjernbetjeningen, i 5 sek.

Kalibrering



COBRAX^{PRO}

Eller fjern Bluetooth USB-en og sæt den i igen.

Fjernbetjening



COBRAX^{PRO}

Alternativt (eller hvis du generelt bare foretrækker det) kan du koble den lille fjernbetjening til, i bunden af kontrolbot'en. Du kan bruge den i stedet for fjernbetjeningen.

Eller du kan bruge app'en Desk control.

COBRAX^{PRO}